

# UVOD U BAZE PODATAKA

Predavanje 2

# Ponavljanje

- **Entitet** je bilo što o čemu možemo prikupljati informacije
  - Posjeduje niz **atributa** koji ga opisuju
- **Instanca entiteta** je točno određeni objekt u realnom svijetu
  - Sadržava svoje **vrijednosti atributa**
- Entitet  $\Leftrightarrow$  **struktura**
- Instanca entiteta  $\Leftrightarrow$  **objekt**
- **Elementarnu informaciju** čine instanca entiteta, atribut i njegova vrijednost
- **Podatak** je zapisana informacija
- **Baza podataka** je skup međusobno povezanih podataka


# Odnosi među entitetima

# Odnosi među entitetima (1/2)

- Entiteti mogu međusobno biti u određenom **odnosu**
  - Odnosima dajemo nazive (**Radi**, **Pripada**, **Vozi**, **Piše**, ...)
  - Primjerice, "Student je upisao kolegij"
- Odnos se uspostavlja između dvije ili više instanci entiteta
  - Primjerice, "Miro Mirić je upisao RPUP"
  - Svaka instance može imati neograničen broj odnosa s drugim instancama raznih entiteta, primjerice:
    - "Radnik Marko utovara Kamion"
    - "Radnik Marko je zaposlen u DoveziPaBeži d.o.o."

# Odnosi među entitetima (2/2)

- Odnosi među entitetima se mogu predočiti kao preslikavanja skupova



# Atributi odnosa

- Entiteti imaju attribute
  - Osoba ima attribute Ime, Prezime, OIB, Datum rođenja, ...
- Odnosi među entitetima također mogu imati attribute
  - Odnos **Upisao** između entiteta Student i Kolegij ima atribut **Datum upisa**
  - Odnos **Radio** između entiteta Radnik i Radni zadatak ima atribut **Broj radnih sati**
- Pomalo zbunjujuće: **odnosi su također entiteti**
  - Na nama je odluka koji entiteti ostaju entiteti, a koje ćemo smatrati odnosima (semantički relativizam)
- Primjer:

Entitet **Student** ima atribut **DržavaRođenja** koje ima vrijednost **Hrvatska**.

Što ako želimo u bazi uz državu vezati i pozivni broj, zastavu i himnu?

**Država** postaje entitet, a **Rođen** postaje odnos entiteta **Student** i **Država**.

- Atribut je zamijenjen odnosom

# Klasifikacija odnosa (1/3)

- Odnose među entitetima možemo klasificirati na razne načine
- Posebno je važna **klasifikacija prema broju instanci** entiteta koje mogu sudjelovati u odnosu:
  - Odnos **jedan-prema-jedan** (1:1)
    - Jedna instanca iz prvog skupa može biti preslikana na najviše jednu instancu iz drugog skupa
    - Vrijedi i obrat
    - Primjeri:
      - odnos **Pripada** između entiteta **Država** i **Himna**
      - odnos **Brak** skupa **Muž** i skupa **Žena**
      - odnos Janka i njegovog JMBG-a (možemo gledati to i kao odnos između skupa **Gradići** i skupa **JMBG-ovi**)

# Klasifikacija odnosa (2/3)

- Odnos **jedan-prema-više** (1:N)
  - Jedna instanca iz prvog skupa može biti preslikana na proizvoljan broj instanci iz drugog skupa
  - Obrat ne vrijedi: jedna instanca iz drugog skupa može biti preslikana na najviše jednu instancu iz prvog skupa
  - Primjerice:
    - Odnos **Pripada** između entiteta **Država** i **Grad**
    - Odnos **Je nositelj** između entiteta **Nastavnik** i **Kolegij**
- Odnos **više-prema-jedan** (N:1)
  - Obrat odnosa 1:N
  - Primjerice:
    - Odnos **Pripada** između entiteta **Stavka** i **Račun**

# Klasifikacija odnosa (3/3)

- Odnos **više-prema-više** (M:N)
  - Jedna instanca iz prvog skupa može biti preslikana na proizvoljni broj instanci iz drugog skupa
  - Vrijedi i obrat
  - Primjerice:
    - Odnos **Upisao** između entiteta **Student** i **Kolegij**
- 1:1, N:1 i 1:N su posebni slučajevi odnosa M:N
- Primjeri:
  - Odnos liječnika-specijaliste prema pacijentima
  - Odnos radnika prema radnim zadacima

# Primjeri

1. Kakav je odnos "Glazbenik izvodi pjesmu"?
2. Kakav je odnos "Član je posudio DVD"?

# Ključni atributi (1/2)

- Kako razlikovati dvije instance entiteta?
  - Vrijednosti jednog ili više atributa jednoznačno određuju instancu entiteta – **ključni atribut(i)**
    - Entitet **Račun** ima ključni atribut **Broj računa**
    - Entitet **Dijagnoza** ima ključne attribute **OIB Liječnika** i **OIB Pacijenta**
  - Svaki entitet može imati više ključnih atributa
    - Entitet **Osoba** ima **OIB**, **JMBG**, **Otisak prsta**, **DNA kôd**, ...
    - Čini li kombinacija atributa **Ime**, **Prezime**, **Ime oca**, **Ime majke**, **Datum rođenja** i **Mjesto rođenja** ključne attribute?
- Za svaki entitet **moramo** odabrati jedan ili više ključnih atributa kako bismo mogli razlikovati njegove instance
  - Poželjno je da se vrijednosti ključnog atributa ne mijenjaju

# Ključni atributi (2/2)

- Odabir ključnog atributa često nije trivijalan
  - Koji je ključni atribut za entitet **Osoba**, ako promatramo i osobe koje nisu iz Hrvatske?
    - **OIB** i **JMBG** otpadaju
  - Koji je ključni atribut za entitet **Stavka računa**?
  - Koji je ključni atribut za entitet **Vozilo**?
- Najbolje je svakom entitetu pridijeliti **surogatni atribut** i njega smatrati ključnim
  - Surogatni atribut ne postoji u realnom svijetu već svoj smisao ima samo u kontekstu baze podataka
  - Surogatni atribut ćemo označavati s **IDNazivEntiteta**
    - Primjerice, za entitet **Vozilo** ćemo imati atribut **IDVozilo**

# ER MODEL

# Oblikovanje baze podataka

- Temeljno pitanje: **kako od korisničkih zahtjeva dobiti bazu podataka?**
- Ekvivalentno pitanju kako oblikovati **relacijsku shemu** baze podataka
  - Relacijske sheme ćemo naučiti kasnije
- Proces oblikovanja:
  - Većim dijelom nije formalno definiran
  - Subjektivan je i zahtijeva kreativnost
  - Postaje lakši s iskustvom

# Oblikovanje entiteta i odnosa

- Vrlo korisna metoda je "**Oblikovanje entiteta i odnosa**" (engl. *Entity-Relationship Modelling*)
  - Drugi nazivi: **ER oblikovanje** ili **izrada ER modela**
- Rezultat ER oblikovanja jest **ER model** predstavljen jednim ili više **ER dijagrama**



# ER model

- ER model je **apstrakcija** realnog svijeta
- Predstavlja **međukorak** između korisničkih zahtjeva i baze podataka (tj. relacijske sheme ili relacijskog modela)
- ER model je puno precizniji od korisničkih zahtjeva, ali manje precizan od relacijskog modela
- Problem:
  - Postoje dobro definirani putevi transformacije ER modela u relacijski model
  - **Ne postoje dobro definirani putevi transformacije korisničkih zahtjeva u ER model**
- Najveći dio posla je napraviti dobar ER model

# Elementi ER dijagrama (1/3)

- ER modele prikazujemo dvama vrstama dijagrama:
  - ER dijagram
  - Dijagram entiteta
- Razne inačice dijagrama i oznaka na dijagramima
- Glavni elementi ER dijagrama:
  - **Pravokutnici** – entiteti  
(uvjetno - imenice)
  - **Rombovi** – odnosi među entitetima  
(uvjetno - glagoli)

Glazbenik

Pjesma

Stavka računa

Izvodi

Sadrži

# Elementi ER dijagrama (2/3)

- Linije ili **strelice** povezuju entitete, odnose i atribute




- Tekst u pravokutnicima je naziv entiteta
- Tekst u rombovima je naziv odnosa
- **Oznake vrste odnosa** prema broju instanci pišemo uz strelice



# Elementi ER dijagrama (3/3)



- **Atributi se prikazuju elipsama**
  - Atributi se često prikazuju u posebnom dijagramu, takozvanom **dijagramu entiteta**



# Primjer ER dijagrama (1/3)

- Poslovno okruženje: **visokoškolska ustanova**
- Korisnički zahtjevi:
  - Ustanova se sastoji od više katedri
  - Svaka katedra ima svoga voditelja, a voditelj katedre mora biti nastavnik
  - Nastavnici su dodijeljeni katedrama
  - Nastavnici predaju kolegije, a pri tome kolegij uvijek predaje samo jedan nastavnik
  - Katedre nude studentima više kolegija
  - Studenti upisuju kolegije

# Primjer ER dijagrama (2/3)

- Entiteti i atributi (ključni su podcrtani):

**Ustanova** (IDUstanova, Naziv, Adresa)

**Katedra** (IDKatedra, Naziv)

**Nastavnik** (IDNastavnik, OIB, Ime, Prezime, Broj telefona)

**Kolegij** (IDKolegij, Naziv, ECTS)

**Student** (IDStudent, JMBAG, Ime, Prezime, Datum rođenja)


- Odnosi:

- **Se sastoji, Ima voditelja, Dodijeljen, Predaje, Nudi, Upisuje**

- Dizajnerska odluka: ustanova se izbacuje jer se baza radi za jednu ustanovu

- Crtamo ER dijagram i dijagram entiteta

# Primjer ER dijagrama (3/3)




# Složeniji odnosi među entitetima

- Osim navedenih osnovnih odnosa, u stvarnim situacijama susrećemo i složenije vrste odnosa:
  - Involuirani odnosi
  - Podskupovi
- **Involuirani odnosi**
  - U odnosu sudjeluju **instance istog entiteta**
  - Vrsta odnosa opet može biti 1:1, 1:N, N:1, M:N


# Involuirani odnosi

- Primjeri:



# Podskupovi (1/2)

- Entitet B je **podskup** entiteta A ako je svaka instanca entiteta B ujedno i instanca entiteta A



- Takav odnos se opisuje specijalnim 1:1 odnosom nazvanim "Je" (engl. "Is a")
  - Primjerice, A = Osoba, B = Student
  - Svaki student je osoba, ali svaka osoba ne mora biti student

# Podskupovi (2/2)

